



# Moncereen PRO+

10 L

Knolbehandelingsmiddel

Toelatingsnummer: 13490 N



ARTIKELNR.: 80519494

**Productnaam:** Moncereen Pro

**Toelatingsnummer:** 13490 N - W3

**Werkzame stof:** pencycuron en prothioconazool

**Gehalte:** 250 g/l en 8 g/l

**Aard van het preparaat:** suspensie concentraat

**Gevarenaanduidingen:**

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Voorzorgsmaatregelen:**

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor afval. Zie STORL.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**Aanvullende etiketelementen:**

EUH208 Bevat Prothioconazool en een mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen


**Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat ga naar [www.dresscode.bayer.nl](http://www.dresscode.bayer.nl)**




**WAARSCHUWING**



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.




UN 3082



**IN GEVAL VAN NOOD:**  
Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:  
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30- 274 8888  
In overige gevallen Bayer:  
Binnen kantooruren: +31 (0)297-280307  
Buiten kantooruren: +31 (0)6 -553 724 90

Onderstaande QR-code verwijst naar de laatste productinformatie



NL80521294I



Chargennummer: zie elders op de verpakking.

© is een geregistreerd handelsmerk van de Bayer Groep

Bayer CropScience SA-NV  
Postbus 231  
3640 AE Mijdrecht  
Tel. 0297-280358

**Bayer**

## EERSTEHULPMAATREGELEN

### Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**Algemeen advies:** Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele zijligging.

**Inademing:** In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**).

**Aanraking met de huid:** Met veel water en zeep afwassen, indien voorhanden, met veel polythyleenglykol 400. Vervolgens reinigen met water.

**Aanraking met de ogen:** Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen.

Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

**Inslikken:** GEEN braken opwekken. Mond spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**).

## WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor professionele gebruik door middel van een pootgoed-behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering* middel per toepassing
Aardappelen	Rhizoctonia <sup>1</sup> Zilverschurft <sup>2</sup>	0,6 L/ton pootgoed

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

<sup>1</sup> Rhizoctonia (*Rhizoctonia solani*)      <sup>2</sup> zilverschurft (*Helminthosporium solani*)

### Overige toepassingsvoorwaarden

Om onnodige emissie naar het milieu te voorkomen dient het middel bij voorkeur binnen te worden toegepast. Een toepassing buiten is alleen toegestaan met gesloten apparatuur waarbij restvloeistof wordt opgevangen.

Behandeld pootgoed mag niet voor menselijke of dierlijke consumptie worden aangewend.

## AANBEVELINGEN

### Algemeen

Moncereen-Pro bevat naast pencycuron ook prothioconazool. De extra toevoeging van prothioconazool maakt Moncereen-Pro tot een breedwerkend knolbehandelingsmiddel ter bestrijding van Rhizoctonia en zilverschurft. Het middel heeft tevens een goede nevenwerking tegen Fusarium. De brede werking draagt zorg voor een prima schilkwaliteit. Moncereen-Pro is een vloeibaar product, dat door middel van een schijfvernevelaar met rollenband of aardappeldouchemachine kan worden toegepast. Moncereen-Pro kan, indien gewenst, al direct na het (na)lezen van pootgoed worden toegepast.

### Attentie

Moncereen-Pro is flexibel inzetbaar en kan worden toegepast vanaf de laatste keer (na)lezen tot vlak voor het poten van de aardappelen. Er zijn positieve ervaringen met de toepassing van Moncereen-Pro in het gevoelige 'witte puntjes' stadium. Moncereen-Pro is een veilig middel wat zich vertaalt in goede opbrengsten. Wel kan Moncereen-Pro een trage opkomst, bijvoorbeeld door sterk verouderd of verzwakt pootgoed, iets versterken.

### TOEGELATEN IN:

#### Akkerbouwgewassen

- **Aardappelen:** pootaardappel, consumptie-aardappel, zetmeelaardappel

De dosering van Moncereen-Pro is 0,6 l/ton aardappelen. Vloeistof hoeveelheid bij toepassing: aanvullen met water tot 1 l, of maximaal 2 l vloeistof per ton aardappelen. Moncereen-Pro bij voorkeur toepassen door middel van een schijfvernevelaar, altijd in combinatie met een rollenband. Ook kan Moncereen-Pro worden toegepast met aardappeldouchemachines.

Zorg voor een optimale bedekking van de knollen.

### Werking Moncereen-Pro

#### Rhizoctonia

Rhizoctonia (*Rhizoctonia solani*) is een algemeen voorkomende bodemschimmel.

De schimmel kan o.a. door middel van sclerotiën op de knol overleven. Aangestast pootgoed dient behandeld te worden om opkomstproblemen (en daarmee een opbrengstreductie), knolmisvormingen en een slechte schilkwaliteit te voorkomen. Een knolbehandeling met Moncereen-Pro geeft een zeer effectieve bestrijding van op de knol aanwezige Rhizoctonia.

#### Zilverschurft

Zilverschurft (*Helminthosporium solani*) kan ook vanuit de grond nieuwe aardappelen infecteren en de belangrijkste besmettingsbron daarvoor is de moederknol.

Een knolbehandeling met Moncereen-Pro op het uitgangsmateriaal geeft een zeer effectieve bestrijding van Zilverschurft op de dochterknollen.

#### Nevenwerkingen

Fusarium - droogrot is naast een bewaarziekte ook een ziekte die de moederknol in het veld kan aantasten. Aantasting door Fusarium (*solani* var *coeruleum*) wordt bij een preventieve inzet van Moncereen-Pro sterk voorkomen en er is dan tevens een goede nevenwerking op Fusarium Sulphureum (*sambucinum*). Op zwarte spikkel (*Colletotrichum coccodes*) is in onderzoek in een aantal situaties een interessante nevenwerking gevonden. De omstandigheden waaronder een nevenwerking mag worden verwacht zijn echter nog niet aan te geven.

#### Mengingen met andere middelen

Moncereen-Pro niet mengen met Diabolo (of andere imazalil bevattende producten) en Lirotect Super.

**Opslag en verwijdering:** Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende originele verpakking. Droog, vorstvrij en achter slot bewaren.

**Verbod hergebruik verpakking :** Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

#### Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer CropScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen borden uitgereden in een PhytoBac® (of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen. Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl) voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

#### Zaaizaad- en plantgoedbehandeling

Bayer CropScience adviseert in het kader van Product Stewardship, om toepassing van zaaizaad- en plantgoedbehandelingsproducten bij voorkeur uit te voeren in een goed geventileerde ruimte of indien toegelaten in de open lucht. Daarnaast dient contact van de huid met behandeld materiaal te worden vermeden.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.