



Robbester™

10 l

Veresterde koolzaadolie

Toelatingsnummer: 13797 N

Art.nr. 84986491

Naam: Robbester
Toelatingsnummer: 13797 N

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van 842 g/l veresterde koolzaadolie.

Veiligheidsaanbevelingen:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Robbester is een hulpstof bedoeld om de werking van na-opkomst herbiciden te verbeteren.

Robbester is een additief van plantaardige oorsprong met de volgende bijzondere eigenschappen:

- mengbaar en stabiel
- verbetert de werking van de actieve stoffen, die gebruikt worden in na-opkomst, door:
 - vorming van een fijne emulsie van de actieve stoffen
 - een betere verdeling en hechting van de herbiciden op de bladeren van de onkruiden
 - vermindering van de verdamping en het gevaar van afregenen van de herbiciden
 - de verbetering van de opname en een snellere indringing van de herbiciden
- perfect selectief.

Aanvullende etiketelementen

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor beschermingsadvies op maat, ga naar
www.dresscode.bayer.nl

STORL
VERPAKKING
Bedrijfsinval

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

Geregistreerd handelsmerk van:
Oleon N.V.
Assenedestraat 2, 9940 Ertvelde, België

NL-01-2017

Onderstaande QR-code verwijst naar de laatste productinformatie



4 000680 075707

IN GEVAL VAN NOOD:
Bij vergiftiging uitsluitend beseemd voor professionele hulpverleners:
Natiestaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30-274 8888
In overige gevallen Bayer CropScience +31 (0)6-553 724 90

Chargenummer:
zie elders op de verpakking.

Distributeur:
Bayer CropScience SA-NV
Postbus 231 - 3640 AE Mijdrecht
Tel. 0297-280358

Bayer



Robbester™

10 l

Veresterde koolzaadolie

Toelatingsnummer: 13797 N

EERSTE HULPMAATREGELEN

Algemeen advies: Verontreinigde kleding onmiddellijk uitbreken en veilig verwijderen.

Inademing: In de frisse lucht brengen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Slachtoffer warm en rustig houden.

Aanraking met de huid: Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

Aanraking met de ogen: Onmiddellijk met veel water spoelen en medisch advies inwinnen.

Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna oogspoeling weer voortzetten.

Medische hulp inroepen, als irritatie optreedt en aanhoudt.

Inslikken: GEEN braken opwekken. Bij inname van een grote hoeveelheid, volgende maatregelen nemen: Mond spoelen en geactiveerde kool innemen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Vermijding van de ernstigste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: Behandel symptomatisch en op de patiënt toegeseden.

WETTELIJK GEBRUIKSVORSCHRIFT

Bielen

ROBBESTER wordt gebruikt na de opkomst in menging met een erkend herbicide tegen tweezaadlobbige onkruiden.

a) In een onkruidbestrijdingssysteem met gesplitste toepassingen (LDS) zal per toepassing de dosering van ROBBESTER 0,3-0,5 L/ha bedragen, dit in functie van het gewas en de klimatologische omstandigheden.

b) Op grote onkruiden en bielen in voldoende mate ontwikkeld (> 2 echte bladeren) kan de dosering aangepast worden tot 0,5 a 2 l/ha, dit in functie van de klimatologische omstandigheden.

c) Toevoegen aan grasbestrijdingsmiddelen in een dosering van 0,5-1,0 L/ha.

Mais

Adosering: in een dosering van 2 L/ha in menging met een na-opkomst herbicide.

Granen

Toepassen in een dosering van 1L/ha in menging met een naopkomst grassenverdelger zoals Atlantis, Puma en Husar.

Andere gewassen

Daarnaast kan ROBBESTER worden toegepast in tal van andere gewassen als toevoeging van gewasbeschermingsmiddelen tegen onkruiden, schimmels en insecten.

De adviesdosering is afhankelijk van de omstandigheden tijdens toepassing, de afgehardheid van het gewas, de weersinvloeden, de spuittechniek, de dosering en combinaties van de gewasbeschermingsmiddelen waaraan het wordt toegevoegd, etc.

Voor meer informatie raadpleeg uw leverancier.

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Zien.

Opslag en verwijdering

Verkoop alleen toegestaan in orce ongeopende verpakking.

Droog, vorstrij en achter slot bewaren.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Voorkomen emissie:

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer CropScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatste bespoken perceel kunnen worden uitgedren in een Phytobac® (of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

LEVERINGSVOORWAARDEN:

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Vele factoren, zoals opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de toelwijze, de dosering, de gewasgevoeligheid en resistentieontwikkeling kunnen de werking van het produkt beïnvloeden, hiervoor kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

™ Robbester is een geregistreerd handelsmerk van Glaxo N.V., Assenedestraat 2, 3640 Ervilde, België