



Mesurool® FS

1000 L

Toelatingsnr. 12964 N

Zaaizaad- behandelingsmiddel

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer bij stabiele zijligging. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. Inademing: In de frisse lucht brengen na onopzettelijk inademen van dampen of ontledingsproducten. Indien nodig zuurstof of kunstmatige ademhaling. Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

Aanraking met de huid: Met veel water en zeep afwassen, indien voor handen, met veel polyethyleenglykol 400. Vervolgens reinigen met water. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Aanraking met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

Inslikken: Mond spoelen. Braken opwekken, alleen als: 1. patient bij vol bewustzijn is, 2. medische hulp niet snel bereikbaar is, 3. een grotere hoeveelheid is geslikt is, en 4. tijd sinds inslikken minder dan één uur bedraagt. (Braksel mag niet in luchtpijp terecht komen.) Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschijselen: Na oogcontact tijdelijk troebel zicht door pupilvernauwing (miosis), Bradycardie, Verlaagde bloeddruk, Speekselafscheiding, Bronchiale hypersecretie, Braken, Diarree, Zweten, Musculaire fasciculatie, Krampen, Ademhalingsmoeilijkheden, Ademhalingsverlammingen, Somnolentie, Coma, Ademhalingsinsufficiëntie, Hypothermie, Stuiptrekkingen, Misselijkheid.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Gevaren: Dit product is een cholinesteraseremmend carbamaat.

Behandeling:

Bewaken: ademhaling, hart en centraal zenuwstelsel functies.
Bewaking: bloedbeeld. Bewaken: cholinesterase in rode bloedcellen en plasma. ECG-controle (elektrocardiogram). Indien nodig zuurstof of kunstmatige ademhaling.
Ademhalingswegen vrijhouden. Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond een maagspoeling doorvoeren.

In alle gevallen is toedienen van actief kool (norit) met natriumsulfaat aanbevolen.
Het volgende tegengif is algemeen gebruikelijk: atropine. Antidoot mag alleen gegeven worden, als de symptomen duidelijk aanwezig zijn of als de cholinesterase activiteit is geremd tot onder 30% van normaal. Bij krampen een benzodiazepine (bijv. diazepam) in standaard doseringen geven. Contra-indiceerd: oximes (pralidoxime, obidoxime).

WETTELIJK GEBRUIKSAANWIJZING

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdings- en/of vogelafwerkmiddel door middel van een zaadbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organismen	Af te weren organismen	Dosering (middel) per toepassing
Mais	Vliegen en muggen ¹	Fazanten ² Duiven ³ Kraaiachtigen ⁴	10 ml middel per kg zaad
Suikermais	Vliegen en muggen ¹	Fazanten ² Duiven ³ Kraaiachtigen ⁴	10 ml middel per kg zaad

¹ Fritvlieg (*Oscinella frit*) ² Fazanten (*Phasianidae*) ³ Duiven (*Columbidae*) ⁴ Kraaiachtigen (*Corvidae*)

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Behandeld zaad mag bij het opzakken geen hoger stofgehalte hebben dan 0,75 g stof per 100.000 zaden (volgens de Heubach-methode). Om de bijen te beschermen moet blootstelling via stofdrift geminimaliseerd worden. Om vogels en zoogdieren te beschermen moet blootstelling aan zaden geminimaliseerd worden. Om dit te bereiken dienen bij het uitzaaien van het behandelde zaad specifieke instructies gevolgd te worden die vermeld staan op de zakken behandelend zaad.

Het volgende moet worden vermeld op de zakken met behandelend zaad:

Voor het zaaien

Breng bij het vullen het eventueel aanwezige stof onderin de zaaizaadzak niet over in de zaaimachine.

Bij het zaaien

Draag geschikte handschoenen bij hanteren van behandeld zaaizaad.

ARTIKELNR.: 81705739

Toelatingsnummer: 12964 N - W2

Aard van het preparaat: suspensie concentraat voor zaadbehandeling

Werkzame stof: methiocarb

Gehalte: 500 g/l

Toxicologische groep: carbamaat met cholinesteraseremmende werking.

Gevarenaanduidingen:

H301 Giftig bij inslikken.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Voorzorgsmaatregelen:

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

P301+P312 NA INSLIKKEN onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor afval. Zie STORL.

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.

Droog, koel en achter slot bewaren.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Bewaren boven -10° C.

Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat ga naar www.dresscode.bayer.nl

STORL

VERPAKKING

KLEIN

GEVAARLIJK

AFVAL

Onderstaande QR-code verwijst naar de laatste productinformatie



Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.



UN 2992



Chargennummer: zie elders op de verpakking.

® is een geregistreerd handelsmerk van de Bayer Groep

Bayer CropScience SA-NV
Postbus 231
3640 AE Mijdrecht
Tel. 0297-280358

Bayer

NL81759383B



4 000680 034322



Gevaar

IN GEVAL VAN NOOD:

Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30-274 8888
In overige gevallen Bayer CropScience +31 (0)6-553 724 90