



REDIGO®

30 I

Schimmel-
bestrijdingsmiddel
ter ontsmetting
van zaaizaad

Toelatingsnr: 13547 N



GEWASBESCHERMINGSTOEGESTAAEN

Inademing

In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.

Aanraking met de huid

Met veel water en zeep afwassen, indien voor handen, met veel polyethyleenglykol 400. Vervolgens reinigen met water.

Aanraking met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen.

Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

Inslippen

GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen. Mond spoelen.

Opmerkingen voor de arts

Behandeling

Symptomatisch behandelen.

Een maagspoeling is normaal niet nodig. Als een grotere hoeveelheid ingeslikt is, medicinale houtskool en natrium-sulfaat geven.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel ter ontsmetting van zaaizaad van winterarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst, winterrogge, zomerrogge, triticale en haver.

Bij de interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelten is uitgegaan van de Definitieelijst toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen, versie juni 2010.

Met het middel behandeld zaaizaad mag niet worden bestemd voor menselijke en/of dierlijke consumptie.

Het middel is uitsluitend toegelaten voor professioneel gebruik.

Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voorend is onder-gewerkt.

Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Redigo FS100 bevat de werkzame stof prothioconazool, waarvan het werkingsmechanisme berust op verstoring van de ergosterolbiosynthese.

Het middel dient te worden toegepast met de daarvoor gebruikelijke ontsmettingsmachines.

Toepassingen

Winter- en zomertarwe, winter- en zomerrogge en triticale, ter bestrijding van de kiem- en bodemschimmels fusarium (*Fusarium culmorum*), sneeuwschimmel (*Microdochium nivale*), steenbrand (*Tilletia caries*) en stuifbrand (*Ustilago nuda f.sp. tritici*).

Dosering: 100 ml middel per 100 kg zaaizaad.

Winter- en zomergerst, ter bestrijding van de kiem- en bodemschimmels fusarium (*Fusarium culmorum*), sneeuwschimmel (*Microdochium nivale*).

steenbrand (*Ustilago hordei*), stuifbrand (*Ustilago nuda f.sp. hordei*), en strepen-ziekte (*Pyrenophora graminea*).


Dosering: 100 ml middel per 100 kg zaaizaad.

Haver, ter bestrijding van de kiem- en bodemschimmels fusarium (*Fusarium culmorum*), sneeuwschimmel (*Microdochium nivale*), steenbrand (*Tilletia kollerii*) en stuifbrand (*Ustilago avena*).

Dosering: 100 ml middel per 100 kg zaaizaad.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

UN 3082



ARTIKELNR.: 80958560

Productnaam: Redigo FS100

Toelatingsnummer: 13547 N

Aard van het preparaat:

Suspensie Concentraat voor zaadbehandeling

Werkzame stof: Prothioconazool

Gehalte: 100 g/l

Gevenaanduidingen

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.

Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

- Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken.
- Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.
- Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats.
- Bewaren in originele container.
- Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden.
- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer.
- Niet blootstellen aan direct zonlicht.
- Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.

Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat ga naar www.dresscode.bayer.nl



Bedrijfsafval

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

NL80893388F



IN GEVAL VAN NOOD:
Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30- 274 8888
In overige gevallen Bayer:
Binnen kantooruren: +31 (0)297-280307
Buiten kantooruren: +31 (0)6-553 724 90

Bayer CropScience SA-NV
Postbus 231
3640 AE Mijdrecht
Tel. 0297-280358

Bayer



WAARSCHUWING