




**MONTEGO**<sup>®</sup>



**MONTEGO**<sup>®</sup>

Fungicide



Ontdek het sterkste  
middel tegen Rhizoctonia  
voor bloembollen. Ervaar  
de nieuwe zekerheid.

**MONTEGO, DE NIEUWE KRACHTPATSER**

**TEGEN RHIZOCTONIA**

# Montego, een nieuwe kracht, een nieuwe zekerheid!

Montego is de nieuwe basis van een preventieve bescherming tegen *Rhizoctonia solani* in voorjaarsbloeiërs van bloembollen, waarbij de natuurlijke weerbaarheid van de bodem tegen *Rhizoctonia solani* intact blijft. Het toepassen van Montego in de teelt van bloembollen geeft een zekere bescherming van plant en bol tegen *Rhizoctonia solani*. Door de langdurige stabiliteit blijft Montego lang in de grond actief. Montego brengt met een hoge effectiviteit een uitstekend rendement door een verbeterde bolkwaliteit en daarbij gemak in de toepassing met een vloeibare formulering.


## Waarom Montego aan de basis?

Bloembollen op zandgronden dienen beschermd te worden tegen de schimmel *Rhizoctonia solani*. Met een grondbehandeling van Montego voor of tijdens het planten, waarbij het belangrijk is dat het middel op en rond de bol terecht komt, wordt een langdurige werking meegegeven aan de plant en bol.

Jarenlang onderzoek heeft laten zien dat Montego altijd het beste resultaat geeft in

zowel droge als natte jaren. Doordat Montego geen effect heeft op de natuurlijke vijand *Verticillium biguttatum* blijft de natuurlijke afweer van de bodem tegen *Rhizoctonia solani* intact.

Montego komt voor de teelt van bloembollen uit een nieuwe groep van actieve stoffen, is niet gevoelig voor resistentie en is mengbaar met alle grondbehandelingsmiddelen.



\* *Rhizoctonia solani* proeven 2013. Tulpen cultivars: Leen van der Mark – Dynasty. Kunstmatig geïnfecteerd. Gemiddelde van 2 proeven.



## Montego: de betrouwbare partner met oog voor de natuurlijke balans.

### Aandachtspunten voor het beste resultaat:

- Pas Montego toe middels een beddenfrees of spuit het mee in de plantvoet boven en op de bol en op de vallende grond.
- Niet dieper dan 20 cm inwerken.
- Gebruik voldoende water tijdens het toepassen, 250 tot 400 liter per hectare.
- Pas altijd een goede bolontsmetting toe, met bij voorkeur Rudis aan de basis.
- Om het grondwater te beschermen mag Montego niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

### Montego in het kort

- Zeer goede werking op *Rhizoctonia solani*.
- Toegelaten in de onbedekte teelt van de voorjaarsbloeiers van bloembollen.
- Niet resistentiegevoelig.
- Houdt de natuurlijke afweer tegen *Rhizoctonia* in stand.
- Mengbaar met alle grondbehandelingsmiddelen.
- Dosering 10 liter/ha.



Bayer CropScience

Postbus 231, 3640 AE MIJDRECHT

[www.bayercropscience.nl](http://www.bayercropscience.nl)

#### **BAYER DRESSCODE - Maatwerk voor persoonlijke bescherming**

Het dragen van correcte persoonlijke beschermingsmiddelen is een essentiële factor in het kader van goede landbouwpraktijken. Bayer CropScience wil graag dat u in alle omstandigheden met de meest geschikte beschermende kleding werkt. Ga daarom naar [www.dresscode.bayercropscience.nl](http://www.dresscode.bayercropscience.nl) en maak gebruik van BAYER DRESSCODE voor een persoonlijk beschermingsadvies-op-maat.

Onze gebruiksaanwijzingen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade.

Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Stand: september 2015

