



SIVANTO[®]
prime

SIVANTO[®] Prime

nieuw tegen insecten in aardappelen

Sivanto Prime – Inspired by nature



Een modern insecticide voor de bescherming tegen bladluizen en coloradokevers



Veilig voor bijen bij gebruik volgens etiket. Sivanto Prime mag voor, tijdens en na de bloei worden toegepast. Tijdens de bloei niet mengen met DMI fungiciden (triazolen) FRAC groep 3.



Sivanto Prime past uitstekend in een geïntegreerd systeem en is veilig voor de meeste nuttige insecten.



De snelle aanvangswerking van Sivanto Prime is een belangrijk hulpmiddel om virusoverdracht door bladluizen te beperken.






Sivanto Prime – Inspired by nature

Sivanto Prime was al toegelaten in verschillende tuinbouwgewassen tegen een breed scala van zuigende insecten. Sivanto Prime is nu ook toegelaten in aardappelen tegen bladluizen en coloradokevers. Het werkt ook goed tegen cicaden.


Sivanto Prime bevat flupyradifurone 200 g/l, een werkzame stof uit de nieuwe chemische subgroep 4D van de butenolides. Flupyradifurone heeft een onderscheidend werkingsmechanisme. Flupyradifurone is gebaseerd op een afgeleide verbinding uit de *Stemona japonica*, een medicinale plant die voornamelijk groeit in Zuidoost Azië.



Stemona japonica

Sivanto Prime heeft een snelle aanvangswerking en wordt door het blad opgenomen, waarna de actieve stof zich verplaatst in de richting van de sapstroom. Daarnaast verdeelt Sivanto Prime zich translaminair naar de onderzijde van het blad.

Door deze systemische eigenschappen herverdeelt de actieve stof zich snel en gelijkmatig over het gehele blad, zodat verscholen insecten worden bestreden. Sivanto Prime verdeelt zich niet tegen de sapstroom. Bestrijding van coloradokevers bij voorkeur toepassen tegen de larven.




Sivanto Prime heeft een snelle aanvangswerking, de voedselopname wordt snel gestopt en daardoor ook de virusoverdracht. Na 2 dagen is er grote afdoding van de bladluizen bereikt!

Toepassing

- // Past uitstekend in een geïntegreerd systeem en is veilig voor bijen en de meeste nuttige insecten en mag in bloeiende gewassen worden toegepast.
- // Toepassing in aardappelen is mogelijk vanaf 10% sluiten van het gewas (stadium 31)
- // Mag in aardappelen 1* per teeltseizoen worden toegepast.

Virus-bestrijding pootaardappelen Neerijnen



11E Olie en Calypso zijn niet meer toegelaten.

Adviezen

Virusbestrijding in pootaardappelen

- // SIVANTO prime 0,5 L/ha + minerale olie 6,25 L/ ha

Bladluisbestrijding in consumptie- en zetmeelaardappelen

- // SIVANTO prime 0,4 L/ha + Robbester 1 L/ha

Coloradokeverbestrijding (gericht op larvenstadia) in consumptie- en zetmeelaardappelen

- // SIVANTO prime 0,5 L/ha + Robbester 1 L/ha

Kijk voor overige toepassingsvoorwaarden op het etiket.

Bayer CropScience SA-NV
Postbus 88 - 2130 AB Hoofddorp – Nederland
Stand: MAR2022
agro.bayer.nl

Onze gebruiksaanwijzingen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan, betekenen niet dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.