




**MONTEGO<sup>®</sup>**

10 L

Fungicide



**Artikelnummer: 79975058**

**Productnaam: Montego**

**Toelatingsnummer: 14926 N - W1**

**Werkzame stoffen: Pencycuron**

**Aard van het preparaat: suspensie concentraat**

**Gehalte: 250 g/L**

### **Gevarenaanduidingen**

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### **Voorzorgsmaatregelen**

P280A Beschermende handschoenen dragen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor afval. Zie STORL.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

### **Aanvullende etiketelementen**

EUH208 Bevat "1,2-benzisothiazol-3(2H)-on" en "mengsel van 5-chloor-2-methylisothiazol-3(2H)-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3(2H)-on (3:1)".

Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende originele verpakking.**

**Droog, vorstvrij en achter slot bewaren.**

**Verbod hergebruik verpakking: Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.**



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

### **IN GEVAL VAN NOOD:**

**Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor**

**professionele hulpverleners:**

**Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum**


**(NVIC) +31 (0)30-274 8888**

**In overige gevallen Bayer CropScience**

**+31 (0)6-553 724 90**



UN 3082



® is een geregistreerd handelsmerk van de Bayer Groep

Partijnummer/Productiedatum:  
zie separaat etiket

Bayer CropScience SA-NV

Postbus 231

3640 AE Mijdrecht

Tel. 0297-280358

NL85346385D



4 000680 075219

**Bayer**

## **EERSTEHULP MAATREGELLEN**

### **Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

**Inademing:** In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden.

Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan

opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**).

**Aanraking met de huid:** Met veel water en zeep afwassen, indien voor handen, met veel polyethyleenglykol 400. Vervolgens reinigen met water.

**Aanraking met de ogen:** Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.

Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten.

Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

**Inslikken:** GEEN braken opwekken. Mond spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**).

### **Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

**Verschijnselen:** Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

**Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

**Behandeling:** Symptomatisch behandelen.

# WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een grondbehandeling voor of tijdens planten in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

## Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt van voorjaarsbloeiers)	Bodemschimmels <sup>1</sup>	10 L/ha

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

<sup>1</sup> *Rhizoctonia solani*

Het gebruik in de teelt van *bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)* en *chryasant (bedekte teelt)* is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/ en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling voor of tijdens planten	Bodemschimmels <sup>1</sup>	10 L/ha	1 per 12 maanden
Chryasant (bedekte teelt)	Aangietbehandeling	Bodemschimmels <sup>1</sup>	10 L/ha	1 per 12 maanden

<sup>1</sup> *Rhizoctonia solani*

## Overige toepassingsvoorwaarden

Bij de grondbehandeling dient het middel tot een diepte van 20 cm ingewerkt te worden.

Het middel dient te worden toegepast in een spuitvolume van 150-400 liter water.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

## AANBEVELINGEN

### Algemeen

Montego is middels een bodembehandeling inzetbaar tegen *Rhizoctonia solani* in de onbedekte teelt van voorjaarsbloeiers van bloembollen en in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen. Montego werkt specifiek op de anastomosegroepen die voor de voorjaarsbloeiers van bloembollen bekend zijn, en heeft een duidelijke meerwaarde op de bolkwaliteit.

Montego dient te worden toegepast middels een beddenfrees of dient te worden mee gespoten in de plantvoet van de plantmachine, bij voorkeur op en rond de bol en de vallende grond.

## **Gewasveiligheid**

Gezien het grote aantal variëteiten en verschillende teeltomstandigheden van de in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift genoemde gewassen is het onmogelijk de gewasveiligheid voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onderzoeken. De toepasser van dit product dient, indien met een cultivar/variëteit in een groeistadium of onder bepaalde teeltomstandigheden of teeltwijze nog geen eigen ervaring is opgedaan, zelf een proefbespuiting/toepassing op kleine schaal uit te voeren onder de eigen teeltomstandigheden om verantwoordelijkheid voor de gewasveiligheid te kunnen nemen.

## **Mengingen met andere middelen**

Montego is mengbaar met alle grondbehandelingsmiddelen.

## **Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding**

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding is niet van toepassing, want het middel wordt als grondbehandeling toegepast

## **Overige informatie**

### **Voorkomen emissie:**

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer Crop Science om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een PhytoBac® (of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl) voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten.

De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen.

Veel factoren buiten de invloed van Bayer Crop Science zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer Crop Science in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.

Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.