



Enkelhulpmaatregelen

Algemeen advies

Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

Inademing

In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden.

Onmiddellijk een arts waarschuwen die eventueel contact kan opnemen met het

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

Aanraking met de huid

Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Aanraking met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

Inslukken

Mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts waarschuwen die eventueel contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).**

Belangrijke acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verachtooselen

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Vermijding van de verstrekte onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatisch behandelen. Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond een maagspoeling doorvoeren. In alle gevallen is toedienen van actief kool (norit) met natriumsulfaat aanbevolen. Een specifiek tegengif is niet bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een pootgoedbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitief/af toepassingsgebieden versie 2.1, Ctpb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing
Aardappelen	Rhizoctonia ¹	1 kg / ton pootgoed

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Rhizoctonia solani

Overige toepassingsvoorwaarden

Behandeld pootgoed mag niet voor menselijke of dierlijke consumptie worden aangewend.

Emesto Prime DS mag maximaal éénmaal per drie jaar op hetzelfde perceel worden toegepast.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Resistentie management

Dit middel bevat de werkzame stof penflufen. Penflufen behoort tot de pyrazolo-carboxamiden. De Frac code is 7.

Bij dit product bestaat kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentie management dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsbrochures, op te volgen.

AANBEVELINGEN

Attentie

Indien tijdens regen wordt gepoot, het middel alleen toepassen met afgedekte voormaatsbakken. Indien aardappelen en poeder vochtig worden, geeft dit aanleiding tot onregelmatige verdeling van het poeder over de knollen en is er kans op dichtsmaren van de ogen. Dit kan een vertraagde en onregelmatige opkomst ten gevolge hebben en daarnaast mogelijk onvoldoende werking.

TOEGELATEN IN

Akkerbouwgewassen

Aardappelen: pootaardappel, consumptie-aardappel, zetmeelaardappel

De toepassing dient bij voorkeur geheel automatisch plaats te vinden met een op de pootmachine opgebouwd poeder-doseringsapparaat. De knollen worden door de pootketting in beweging gebracht, zodat een herverdeling van het middel tot stand komt en de aardappelen rondom worden gepoederd. Het middel moet daarom vooral in de buurt van de pootketting aanwezig zijn. Om te voorkomen dat bij de start ongepoederde knollen de grond in gaan, moeten eerst een aantal van te voren gepoederde knollen onderin de voormaatsbak van de pootmachine worden gedaan.

Voorkomen emissie

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals voorkomen van afspoeling, verwerking restanten en reiniging machines.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer Crop Science, zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer Crop Science in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

UN 3077



ARTIKELNR.: 79983018

Productnaam: Ernesto Prime

Toelatingsnr.: 14877N (W1)

Werkzame stoffen: Penflufen

Gehalte: 20 G/KG

Aard van het preparaat: Poeder voor droge zaadbehandeling

Gevarenaanduidingen

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor afval. Zie AgriRecover

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.

Droog, vorstvrij en achter slot bewaren.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.



WAARSCHUWING



www.agrirecover.eu

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld
zoals wettelijk is voorgeschreven.

IN GEVAL VAN NOOD:
Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor
professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
(NVIC) +31 (0)30-274 8888
In overige gevallen Bayer CropScience
+31 (0)6-553 724 90

® is een geregistreerd handelsmerk
van de Bayer Groep

Partijnummer/Productiedatum:
zie elders op de verpakking

Bayer CropScience SA-NV
Postbus 231
3640 AE Mijdrecht
Tel. 0297-280358

Bayer

NL85813471D

