



# Contans<sup>®</sup>

4 kg

Fungicide



ARTIKELNR: 60469529

product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**Productnaam:** Contans

**Toelatingsnummer:** 12423 N (W)

**Aard van het preparaat:** Water dispergeerbaar granulaat

**Werkzame stof:**

Coniothyrium minitans stam CON/M/91-8

**Gehalte:** 50 G/KG

**Gevenaanduidingen**

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**Voorzorgsmaatregelen**

SP1 Zorg ervoor dat u met het

**Opslag en verwijdering**

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende originele verpakking. Droog en achter slot bewaren.


**Uiterste gebruiksdatum:**

2 jaar bij 4°C, 2 weken bij 20°C en 3 weken bij 15°C.

2 jaar bij 4°C + 2 weken bij 20°C

2 jaar bij 4°C + 3 weken bij 15°C

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

**IN GEVAL VAN NOOD:**  
 Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:  
 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30-274 8888  
 In overige gevallen Bayer CropScience +31 (0)6-553 724 90

NL605045021



**Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

**Algemeen advies:** Buiten de gevaarlijke zone brengen. Liggend en vervoer in het slachtoffer in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding indien mogelijk uittrekken en veilig verwijderen.

**Inademing:** In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

**Anraking met de huid:** Met zeep en water wassen.

**Anraking met de ogen:** Bij aanhoudende oogirritatie of roodheid een oogarts opzoeken. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten.

**Inslikken:** Mond spoelen en vervolgens water met kleine slokken laten drinken. GEEN braken opwekken tenzij op aanwijzing van arts of Nederlands Vergiftigings Informatie Centrum (NVIC).

**Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

**Verschijnselen:** Tot nu toe zijn geen symptomen bekend.

**Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

**Behandeling:** Symptomatisch behandelen. Een specifiek tegengif is niet bekend.

### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

#### Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Akkerbouwgewassen	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien, planten of potten	Sclerotienrot <sup>1,2</sup>	2,0 kg/ha	1
Aardappelen	Naaogst behandeling, voor de koude bewaring	Sclerotienrot <sup>1,2</sup>	50 g per 1000 kg aardappelen	1
Witlof (pennenteelt)	Naaogst behandeling, voor de koude bewaring	Sclerotienrot <sup>1,2</sup>	50 g per 1000 kg pennen	1
Groenteteelt	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien of planten	Sclerotienrot <sup>1,2</sup>	4,0 kg/ha	1
Wortelen	Naaogst behandeling, voor de koude bewaring	Sclerotienrot <sup>1,2</sup>	50 g per 1000 kg wortelen	1
Sierteeltgewassen	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien of planten	Sclerotienrot <sup>1,2</sup>	4,0 kg/ha	1

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Sclerotienrot (*Sclerotinia minor*)

<sup>2</sup> Sclerotienrot (*Sclerotinia sclerotiorum*)

#### Overige toepassingsvoorwaarden

Voor de naaogst behandeling 10-20 liter spuitvloeistof gebruiken per 1000 kg aardappelen, witlofpennen of wortelen.

In de teelt van akkerbouwgewassen het middel toepassen in 150 tot 400 liter water per ha.

In de bedekte groenteteelt en de teelt van sierteeltgewassen het middel toepassen in 200 tot 1200 liter water per ha.

In de onbedekte groenteteelt het middel toepassen in 200 tot 800 liter water per ha.

Het middel inwerken in de grond, voor landbouwgewassen tot 5 cm, voor groenteteelt en sierteeltgewassen tot 10 cm.

### AANBEVELINGEN

#### Algemeen

Contans bevat sporen van *Coniothyrium minitans* - een schimmel die de sclerotien van bepaalde Sclerotinia-soorten zoals *Sclerotinia sclerotiorum* en *Sclerotinia minor* parasiteert. Het parasiteren van de sclerotien gebeurt na contact met de sporen van *Coniothyrium minitans*. Door het parasiteren van de sclerotien wordt de infectiebron van *Sclerotinia sclerotiorum* en *S. minor* verminderd zodat de infectiedruk verlaagd wordt met een verminderde aantasting tot gevolg. Daarnaast heeft Contans ook een directe werking op de myceliumontwikkeling van *Sclerotinia minor*.

Op zwaar besmette percelen is het effect van een eenmalige behandeling veelal niet toereikend. In dergelijke situaties zullen opnevelende behandelingen noodzakelijk zijn om uiteindelijk te komen tot verlaging van de infectiedruk vanuit de grond.

#### TOEGELATEN IN

**Definitielijst toepassingsgebieden (DTG).** De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.1 (Ctgb, juni 2015).

Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website (<http://agro.bayer.nl/Producten/DTG>)

#### Toepassing

Contans kan worden toegepast met de gebruikelijke spuitapparatuur gevolgd door het inwerken in de bodem. Pas Contans toe met gereinigde spuitapparatuur zonder resten van voorafgaande behandelingen. Om aantasting door Sclerotia via ascosporen te vermijden, wordt aanbevolen om Contans goed te mengen door de volledige - door Sclerotinia aangetaste - zone.

#### Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Geen.

#### Voorkomen emissie

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl) voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer Crop Science zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer Crop Science in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

Chargennummer: zie elders op de verpakking

© is een geregistreerd handelsmerk van de Bayer Groep

Bayer CropScience SA-NV  
Postbus 231  
3640 AE Mijdrecht  
Tel. 0297-280358

Bayer